

OBČINA BREŽICE**ŽUPAN****Cesta prvih borcev 18**

Naša št.: D-285/2024-20-MP

Datum: 16. 9. 2024

ZADEVA: Predlog uskladitve cen omrežnin obvezne občinske gospodarske javne službe za Odvajanje komunalne odpadne in padavinske odpadne vode z javnih površin ter odvoza blata iz greznic in mKČN

Na podlagi 3. odstavka 6. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 78/19) smo za pričetek postopka uskladitve cen storitev in omrežnin pripravili Elaborat o oblikovanju cen izvajanja javne službe odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin za leto 2025. Pri pripravi smo ugotovili odstopanje od potrjene cene omrežnine pri dejavnosti odvajanja odpadnih voda in odvoza greznic. Predračunska lastna cena se oblikuje tako, da krije vse predvidene stroške v zvezi z uporabo infrastrukture.

Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev GJS odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode izkazuje minimalna odstopanja zato se cena storitev ne spremeni.

Elaborat o oblikovanju cene omrežnine GJS odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode izkazuje sledeča odstopanja med trenutno veljavnimi potrjenimi cenami in predračunskimi cenami za leto 2025:

ODVAJANJE ODPADNIH VODA - OMREŽNINA

Predračunska cena omrežnine odvajanja odpadnih voda za leto 2025 znaša 6,9870 EUR za DN 20/mesec in je od veljavne potrjene cene (6,9098 EUR za DN 20/mesec) višja za 0,0772 EUR za DN 20/mesec. Sicer gre za minimalno odstopanje med trenutno veljavno potrjeno ceno in predračunsko ceno v letu 2025, vendar, skladno z zakonodajo, predlagamo spremembo cene.

DOSEDANJA CENA	NOVA CENA	INDEKS
6,9098 EUR/DN 20/mesec	6,9870 EUR/DN 20/mesec	101

Predlagana cena nam zagotavlja pokrivanje vseh predvidenih stroškov v letu 2025.

Razlika med trenutno veljavno potrjeno ceno in predračunsko ceno za leto 2025 je 1 %, predvsem zaradi aktivacije novih kanalov in povišanja cene zavarovanja, zato predlagamo zvišanje cene omrežnine odvajanja.

ODVOZ GREZNIČNIH GOŠČ - OMREŽNINA

Predračunska cena omrežnine odvoza grezničnih gošč za leto 2025 znaša 0,6161 EUR/m³ in je od trenutno veljavne potrjene cene (0,5887 EUR/m³) višja za 0,0274 EUR za DN 20/mesec. Sicer gre za minimalno odstopanje med trenutno veljavno potrjeno ceno in predračunsko ceno za leto 2025, vendar skladno z zakonodajo predlagamo spremembo cene.

DOSEDANJA CENA	NOVA CENA	INDEKS
0,5887 EUR/ 20/mesec	0,6161 EUR/DN 20/mesec	105

Predlagana cena nam zagotavlja pokrivanje vseh predvidenih stroškov v letu 2025.

Razlika med trenutno veljavno potrjeno ceno in predračunsko ceno za leto 2025 je 5 %, predvsem zaradi aktivacije novih naprav in povišanju cene zavarovanja, zato predlagamo zvišanje cene omrežnine odvoza grezničnih gošč.

Predlagamo, da občinski svet potrdi Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev GJS odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter od 1. 1. 2025 veljavne sledeče cene:

- Cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode – omrežnina: **6,9870 EUR/DN20/mesec**
- Cena storitve odvoza blata iz greznic in mKČN – omrežnina: **0,6161 EUR/DN 20/mesec**

Te cene bi se uporabljale od 1. 1. 2025 dalje.

Lepo pozdravljeni!

Pripravil:
Miha Pšeničnik



Vodja GJS:
Darko Ferlan



Direktor:
Aleksander Zupančič

