

- Pred pričetkom del je potrebno obvestiti KOP Brežice, zaradi izvrševanja stalnega nadzora nad izvajanjem del v varovalnem pasu občinskih cest s strani upravljavca občinskih cest. Med trajanjem izgradnje je upoštevati morebitne utemeljene dodatne zahteve pooblaščenega predstavnika upravljavca občinskih cest.
- Po pridobitvi uporabnega dovoljenja za predmetni objekt, se izvede evidentiranje rekonstruiranih občinskih cest skladno s Uredbo o merilih za kategorizacijo javnih cest (Ur. I. RS št. 49/97), sejo kategorizira in ta preda v upravljanje upravljavcu cest.
- Če bi zaradi gradnje prišlo do onesnaženja občinskih cest, jih mora investitor oz. izvajalec del očistiti.
- Investitor oz. izvajalec del je odgovoren za vso škodo, ki bi nastala na občinskih cestah ali bi bila povzročena uporabnikom cest vsled tehnologije izvajanja del.
- Investitor mora zagotoviti varnost prometa v času gradnje in si v smislu 65. člena Zakona o javnih cestah pridobiti ustrezno odločbo o zapori občinskih cest, ki je pristojen za promet.
- Na vseh prometnih površinah se izvedejo tudi površine za peš ter kolesarski promet ustreznih dimenzij in kapacitete.
- Meje obdelave se zaključijo z navezavo na obstoječe stanje, navezava se izvede postopna, brez nenadnih zožitev ali podobno, v kolikor se vozišče zoža se zožitev signalizira z ustrezno prometno signalizacijo.
- Morebitne infrastrukturne instalacije, ki bi se izvedle istočasno s predmetnim objektom je v projektni dokumentaciji obdelati. Izvedejo se v zunanjem robu cestnega sveta. Prečkanja se izvedejo v zaščitnih ceveh, ki omogočajo kasnejše rekonstrukcije in obnove brez posegov v cestno telo. Vse instalacije se izvedejo na ustrezni globini glede na niveleto vozišča ceste. Prav tako se na mestih, kjer so mogoča prečkanja infrastrukture v prihodnje, izvedejo zaščitne cevi.
- Vse priključke javnih cest je obvezno opremiti z ustrezno prometno signalizacijo. Vse priključke ter dovoze je izvesti z ustreznimi priključnimi radii.
- Vse prometne površine je opremiti z ustrezno horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS 46/00; 110/06).
- Vse prometne površine je sprojektirati v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi. Elemente ceste se izvede s širino vozišča za dvosmerni promet merodajnih vozil in ustrezni računski hitrosti z razširitvami v krivinah. Obojestransko se izvedejo bankine v ustrezni širini.

Pojasnilo glede upoštevanja: upošteva se v pripravi PGD po sprejetju DPN.

3.22.56.C V prilogi k tem smernicam v skladu s 7. členom ZUreP-1 pošiljamo tudi strokovne podlage urejanja prostora, s katerimi razpolagamo, ki se nanašajo na območje oziroma predmet načrtovanja: Grafični izsek katastra vodovoda in kanalizacije z glavnimi objekti; Digitalne podatke infrastrukturnih vodov v našem upravljanju dobi izdelovalec projektne dokumentacije na sedežu KOP Brežice d.d. - kataster gospodarske infrastrukture, za kar dostavi pisno vlogo ter naročilnico; Izsek iz digitalnega katastra občinskih cest, s prikazanim občinskim cestnim omrežjem

Pojasnilo glede upoštevanja: upošteva se v pripravi PGD po sprejetju DPN. Vse tangence bodo v PGD detajlno projektno obdelane.

- 3.22.56.D Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., je koncesionar za izkoriščanje gramoza v Občini Brežice in je edino podjetje v Občini Brežice, ki opravlja te dejavnosti za potrebe lokalne skupnosti in njenih prebivalcev, pa tudi širše, ter ima za opravljanje teh dejavnosti vsa potrebna dovoljenja. Podjetje izvaja dejavnost oziroma načrtuje opravljanje dejavnosti izkopa gramoza na območju predvidenega akumulacijskega bazena HE Brežice, na naslednjih lokacijah:
- Gramoznica Vrbina - levi breg Save, v območju predvidene zaježitve;
 - Gramoznica Boršt, je izven območja zaježitve, vendar v neposredni bližini;
 - Lokacija B3-69G (glej izsek iz plana) »Desni breg Save«, v območju predvidene zaježitve.
- Gramoznica Vrbina - levi breg Save: Glede na dovoljeno območje pridobivanja gramoza je že izkoriščena okoli 90 odstotno. Izven območja pridobivanja gramoza v okviru bodoče zaježitve so še velike količine gramoza, ki bodo poplavljeni, vendar niso v planu za izkoriščanje (na priloženem izseku iz Prostorskih sestavin srednjeročnega in dolgoročnega plana Občine Brežice - lokacija B2-20G). DPN za hidroelektrarno Brežice mora omogočiti dokončno izkoriščenje zaloga gramoza na levem bregu reke Save, pred ali po poplavitvi območja zaježitve.
 - Gramoznica Boršt: V gramoznici Boršt se nahajata separacija in asfaltna baza, je izven območja zaježitve, vendar v neposredni bližini. V primeru, da se na levem in desnem bregu Save na območju zaježitve izkoriščanje gramoza ne bo mogoče, mora DPN za hidroelektrarno Brežice omogočiti pridobivanje gramoza z širitvijo območja pridobivanja na lokaciji Boršt, kar se zajame v DPN HE Brežice, v obsegu najmanj enakim na lokaciji »Gramoznica Vrbina - levi breg Save« in lokaciji »Desni breg Save«.
 - Lokacija B3-69G (glej izsek iz plana) »Desni breg Save« Navedena lokacija je predvidena za izkoriščanje po prenehanju izkoriščanja gramoza v Vrbini. Aktivnosti za pridobitev ustreznih dovoljenj so pred pričetkom. Investitor planskih sprememb je bil KOP Brežice d.d., spremembe pa so bile uveljavljene v Ur.l. RS št. 104/04. V DPN HE Brežice se omogoči pridobivanje gramoza na desnem bregu Save pred, med in v akumulacijskem bazenu tudi po izgradnji HE Brežice, v nasprotnem primeru se v DPN HE Brežice vključi širitev območja izkoriščanja gramoza na lokaciji Boršt, v vsaj enakem obsegu, kot ga omogoča lokacija »Desni breg Save«.
 - Izgradnja HE Brežice bo s svojim akumulacijskim bazenom prekrila zelo veliko območje ob levem in desnem bregu reke Save, na katerem se nahaja eden najpomembnejših resursov Občine Brežice to je gramoz v izredno velikih količinah in izjemni kvalitet, kar je podjetje KOP Brežice d.d. z opravljenimi študijami in raziskavami dokazal že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Pri pripravi DPN HE Brežice in nadaljnjih aktivnostih pri pripravah na gradnjo HE Brežice, pa tudi HE Mokrice, je potrebno navedena dejstva upoštevati naslednja dejstva:
 - pridobiti čim večje količine gramoza na območju zaježitve za potrebe gradnje HE Brežice in HE Mokrice (za proizvodnjo betona in nasipe) ter za potrebe lokalne skupnosti pred zaplavitvijo prostora;
 - omogočiti možnost pridobivanja gramoza na »desnem bregu« tudi po izgradnji HE v območju akumulacije, saj so plasti gramoza zelo globoke;

- v primeru da bo gramoz po izgradnji HE »trajno izgubljen« resurs je potrebno v DPN določiti novo območje za pridobivanje gramozna na območju, kjer so že prej omenjenimi študijami ugotovljeni enakovredni pogoji za to dejavnost.
- V prilogi vam dostavljamo Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 s spremembam, (Url RS št 104/2004) z izsekom iz prostorskega plana Občine Brežice, kjer je na podlag, postopka ki smo ga vodili in financirali iz naše strani predvidena lokacija za koriščenje gramozna ter pregled študij, raziskav in dovoljenj za raziskave v vplivnem območju HE Brežice HE Mokrice, ki dokazujejo, da je podjetje v raziskovalne namene že v preteklost, vlagalo znatna sredstva v interesu izkoriščanja gramozna oziroma opravljanja svoje dejavnosti.

Pojasnilo glede upoštevanja: upošteva se v pripravi PGD po sprejetju DPN.

Gospodarski razvoj:

1.22.57 Preučijo se vplivi predvidene širitve na ekonomsko-socialni položaj prebivalstva

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano pri izdelavi ekspertnega mnenja v okviru izdelave okoljskega poročila (GEATEH v 2008).

Kmetijstvo:

1.22.58 Preučijo se vplivi na kmetijsko dejavnost, glede na to, da se v neposredni bližini zadrževalnega bazena hidroelektrarne Brežice nahajajo kmetijske površine.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano v strokovni podlagi »Posledice izgradnje HE Brežice na ekonomičnost kmetijske proizvodnje ter preučitev možnosti za ohranitev kmetijskih proizvodnih kapacitet« in v DPN.

1.22.59 Skladno z veljavno zakonodajo umestitev ureditev ne sme povzročiti, da bi bil prostor v širšem območju manj privlačen, še posebej zaradi negativnih demografskih in gospodarskih kazalcev, zaradi katerih se naša občina uvršča med območja razvojne ogroženosti (indeks razvojne ogroženosti).

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano v strokovni podlagi »Posledice izgradnje HE Brežice na ekonomičnost kmetijske proizvodnje ter preučitev možnosti za ohranitev kmetijskih proizvodnih kapacitet« in v DPN s katerim so predvidene prostorske ureditve, ki povečujejo privlačnost prostora.

1.22.60 Pri ceni zemljišč, ki se bodo odkupovala, se morajo upoštevati podatki na osnovi GERK-ov (Grafična enota rabe kmetijskih zemljišč) iz subvencijskih vlog v tekočem letu in ne na osnovi katastrskih podatkov, ki niso ažurirani.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano v strokovni podlagi »Posledice izgradnje HE Brežice na ekonomičnost kmetijske proizvodnje ter preučitev možnosti za ohranitev kmetijskih proizvodnih kapacitet« in v DPN.

1.22.61 Na predvidenem območju gradnje HE Brežice, je nekaj kmetijskih gospodarstev, ki imajo zemljišča v najemu, zato je treba za vse te kmetije, ki bodo izgubili zemljišča, narediti sanacijske programe kmetij, ki morajo imeti kot osnovo subvencijsko vlogo, ki vključuje tako lastna kot najeta zemljišča.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano v strokovni podlagi »Posledice izgradnje HE Brežice na ekonomičnost kmetijske proizvodnje ter preučitev možnosti za ohranitev kmetijskih proizvodnih kapacitet« in v DPN.

1.22.62 Zahtevamo, da se odkupijo vsa zemljišča na katere se bo vršil poseg in bo po posegu ostalo manj kot 0,3 ha zemljišča določene parcele.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano v strokovni podlagi »Posledice izgradnje HE Brežice na ekonomičnost kmetijske proizvodnje ter preučitev možnosti za ohranitev kmetijskih proizvodnih kapacitet« in v DPN.

1.22.63 Za zemljišča iz 3. točke se predlaga, da se po odkupu ponudijo v najem kmetijam, ki bodo izgubila največ zemljišč zaradi posega širitve letališča in jim kmetijstvo predstavlja osnovni vir preživetja.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano v strokovni podlagi »Posledice izgradnje HE Brežice na ekonomičnost kmetijske proizvodnje ter preučitev možnosti za ohranitev kmetijskih proizvodnih kapacitet« in v DPN.

1.22.64 Po opravljenem odkupu mora investitor uskladi stanje GERK-ov po uradni dolžnosti. Investitor naj v paketu za vse, ki bodo izgubili zemljišča in uveljavljajo subvencije, uredi zadeve na MKGP oz. AKTRP, da upravičenci ne izgubijo subvencij, saj v 5 letnem programskem obdobju ne smejo zmanjševati površin, ki so jih prijaviili v subvencijski vlogi, ker jim v nasprotnem sledijo sankcije oz. izgubijo pravico do subvencij. Vse posledice, ki bi izhajale iz prej navedenega mora nositi investitor.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano v strokovni podlagi »Posledice izgradnje HE Brežice na ekonomičnost kmetijske proizvodnje ter preučitev možnosti za ohranitev kmetijskih proizvodnih kapacitet« in v DPN.

Investitor krije vse stroške zmanjšanja kmetijske proizvodnje, ki bodo nastali zaradi gradnje HE Brežice.

1.22.65 Poseg mora omogočiti nemoten dostop do kmetijskih zemljišč, ki zajema tudi ureditev zemljiškknjižnega stanja (opredelitev dostopov kot javno dobro).

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano v DPN. Upošteva pa se tudi v pripravi PGD po sprejetju DPN.

1.22.66 Ob novo predvidenih prometnicah se morajo predvideti vzporedne poljske poti v širini 5 m s priključki na glavno cesti, ki morajo biti asfaltirani zadnjih 50 metrov.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano v DPN. Predvidena je prestavitev poljske poti in izvedba nove dostopne ceste. Priključki poljskih poti se asfaltirajo le v primeru asfaltne glavne ceste. Upošteva pa se tudi v pripravi PGD po sprejetju DPN.

1.22.67 Nove prometnice morajo omogočiti vse priključke do obstoječih domačij in poljskih poti in morajo biti pravilno izvedeni.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano v DPN. Upošteva pa se tudi v pripravi PGD po sprejetju DPN.

1.22.68 Investitor posega je dolžan pri kmetijskih gospodarstvih, ki jim je zmanjšana ekonomska sposobnost gospodarjenja, izdelati sanacijske programe, ki morajo vsebovati:

- Obstoječe stanje
- Izguba lastnih zemljišč
- Izguba najetih zemljišč
- Izguba zaradi neizkoriščenosti kapacitet (strojev, objektov)
- Izguba zaradi težje komunikacije do zemljišč (zaradi novih prometnic in objektov bistveno podaljšan čas poti do zemljišč)
- Zmanjšanje subvencij

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano v strokovni podlagi »Posledice izgradnje HE Brežice na ekonomičnost kmetijske proizvodnje ter preučitev možnosti za ohranitev kmetijskih proizvodnih kapacitet« in v DPN.

Investitor krije vse stroške zmanjšanja kmetijske proizvodnje, ki bodo nastali zaradi gradnje HE Brežice.

1.22.69 Omogočen mora biti dostop do vode za namakanje kmetijskih površin in za požarne vode. Za potrebe namakanja kmetijskih površin se uredijo dostopi do vode na obrežje Save oz. akumulacije, kjer se lahko namestijo premični agregati dolžine 4000 m in sicer na levem bregu 5 lokacij in na desnem bregu 2 lokaciji. Na območju jezovne zgradbe je treba urediti zemljišče in dostop do vode ter izvesti stacionarno črpališče tako na levi kot na desni strani HE, za potrebe namakanja zemljišč, ki niso v neposredni bližini vodnega vira.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano v DPN. Predvideni so dostopi do vode za potrebe namakanja kot možnost izvedbe črpališč.

1.22.70 Potrebna je ureditev odškodnin za retenzijske površine.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano v strokovni podlagi »Posledice izgradnje HE Brežice na ekonomičnost kmetijske proizvodnje ter preučitev možnosti za ohranitev kmetijskih proizvodnih kapacitet« in v DPN. V primeru izvajanja posegov, ki bi vplivali na prizadetost kmetijskih zemljišč v območju retenzijskih površin, se izvedejo finančni ukrepi v skladu z obsegom posega.

1.22.71 V DPN-ju treba navesti, da se investitorja zaveže, da takoj pristopi k izvajanju vseh v študiji »Vpliv zajezbe korita Save za HE Brežice in HE Mokrice na termalni vodonosnik Čateških toplic« določenih oz. predvidenih ukrepov.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano. Strokovna podlaga »Vpliv zajezbe korita Save za HE Brežice in HE Mokrice na termalni vodonosnik Čateških toplic«, GEOKO, marec 2005 je že izdelana in predstavljena na Občini Brežice. HE Brežice s svojim akumulacijskim bazenom na termalni vodonosnik nima vplivov.

1.22.72 V postopek priprave DPN je treba aktivno poleg Občine Brežice vključiti tudi Terme Čatež d.d. in jih o izvedbi ukrepov sproti obveščati.

Pojasnilo glede upoštevanja: smiselno upoštevano. Terme Čatež d.d. niso nosilec urejanja prostora, lahko pa, tako kot ostali javnosti, sodelujejo na javni obravnavi in podajo pripombe v času javne razgrnitve. V postopek priprave DPN in sistem obveščanja jih lahko dodatno vključuje Občina Brežice.

1.22.73 O rezultatih izvedenih meritev, je treba sproti obveščati tako Terme Čatež d.d. kot tudi Občino Brežice.

Pojasnilo glede upoštevanja: smiselno upoštevano. Terme Čatež d.d. niso nosilec urejanja prostora, lahko pa, tako kot ostali javnosti, sodelujejo na javni obravnavi in podajo pripombe v času javne razgrnitve. V postopek priprave DPN in sistem obveščanja jih lahko dodatno vključuje Občina Brežice.

1.22.74 O načrtovanih ukrepih za omilitev predvidenih negativnih vplivov zajeze reke Save se je treba predhodno uskladiti z Občino Brežice ter Termami Čatež d.d..

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano. Strokovna podlaga »Vpliv zajeze korita Save za HE Brežice in HE Mokrice na termalni vodonosnik Čateških toplic«, GEOKO, marec 2005 je že izdelana in predstavljena na Občini Brežice. HE Brežice s svojim akumulacijskim bazenom na termalni vodonosnik nima vplivov. V postopek priprave DPN in sistem obveščanja lahko Terme Čatež dodatno vključuje Občina Brežice.

1.22.75 Glede na to, da že iz narejene študije izhajata različna zaključka glede vplivov vsake HE na termalni vodonosnik Čateških toplic, se mora izdelati še

- dodatna študija, ki bo proučila zlasti tudi dejstvo, da bo vodonosnik oz. reka Sava zajezena dvakrat na relativno majhnem območju in specifične učinke take zajeze na vodonosnik termalne vode in da se predvidi in kasneje tudi izvede ukrepe za preprečitev le-teh, ki bodo ugotovljeni v študiji.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano. Strokovna podlaga »Vpliv zajeze korita Save za HE Brežice in HE Mokrice na termalni vodonosnik Čateških toplic«, GEOKO, marec 2005 je že izdelana. HE Brežice s svojim akumulacijskim bazenom na termalni vodonosnik nima vplivov. Ta strokovna podlaga je bila predstavljena na Občini Brežice.

1.22.76 Investitor mora zagotoviti vsa potrebna finančna in druga sredstva, za izvedbo vseh ukrepov, ki se bodo pokazali s študijami da so potrebni.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano. Investitorji prostorskih ureditev prispevajo strokovne podlage in zagotovijo finančna sredstva za izvedbo ureditev, katerih naročnik so, in potrebnih ukrepov, ki bodo nastali zaradi umestitve njihovih ureditev.

1.22.77 Investitor mora zagotoviti finančna sredstva za povračilo škode, ki bo nastala določenim gospodarskim subjektom zaradi negativnih vplivov zajeze reke Save na opravljanje njihove dejavnosti.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano. Investitor krije vse stroške škode, ki bo nastala kot posledica gradnje in obratovanja HE Brežice.

Turizem:

1.22.78 V DPN–ju je obvezno treba pri umeščanju športno-rekreacijskih površin v Vrbini upoštevati idejni projekt »Ureditev obvodnega prostora bazenov HE Brežice in HE Mokrice na območju Vrbine v Brežicah«, ki ga je izdelal Acer Novo mesto d.o.o.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano. Izdelana je strokovna podlaga Obvodni prostor ob HE Brežice na območju Vrbine, ki jo je izdelalo podjetje Geateh marca 2010 in je upoštevana v DPN.

1.22.79 Brežine nasipov zadrževalnega bazena na zračni strani morajo biti prilagojene načrtovanim športno-rekreacijskim ureditvam skladno s projektom »Ureditev obvodnega prostora Bazenov HE Brežice in HE Mokrice na območju Vrbine v Brežicah«, ter kot take prikazane tudi v grafičnem delu DPN za HE Brežice.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano. Izdelana je strokovna podlaga Obvodni prostor ob HE Brežice na območju Vrbine, ki jo je izdelalo podjetje Geateh marca 2010 in je upoštevana v DPN.

1.22.80 Zagotoviti plovnost za turistične namene.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano. Predvidena je ureditev splavnice ter več dostopov do vode s privezi za čolne.

1.22.81 Ureditev zahodne fasade in spremljevalnih dejavnosti ob umetnem jezeru.

Pojasnilo glede upoštevanja: smiselno upoštevano v okviru območja DPN. Urejanje rekreacijskega območja Vrbina je opredeljeno v DPN, vključno z omejitvami glede poseganja v retenzijske površine in vplivanja na funkcionalnost energetskih in vodnogospodarskih ureditev HE Brežice, ki bi se pokazale kot rezultat hidravličnih študij, ki še niso dokončane. Občina mora zagotoviti uskladitev s projektnimi rešitvami in smernicami za načrtovanje drugih ureditev, s katerimi se omenjene ureditve povezujejo.

1.22.82 Ureditev kolesarskih stez mora biti skladno s strokovnimi podlagami za prostorsko umestitev kolesarskih povezav.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano. Občina mora zagotoviti uskladitev s projektnimi rešitvami in smernicami za načrtovanje drugih ureditev, s katerimi se omenjene ureditve povezujejo.

1.22.83 Možnost oz. zagotovitev plovnosti za turistične in rekreacijske namene po reki Savi, v delu reke Krke ter v akumulacijskem bazenu hidroelektrarne Brežice. Obenem je potrebno zagotoviti, da se bo izvedla utrditev brežin v obliki, da je možna plovba z plovili na motorni pogon (za turistične in športne namene).

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano. Predmet DPN so samo prostorske ureditve, ki plovbo omogočajo (ob upoštevanju omejitev), dovoljevanje plovbe pa ni v pristojnosti prostorskega akta. Zakon o vodah (66. člen) prepoveduje vožnjo s plovili na motorni pogon po celinskih vodah, zato bo potrebna uredba, ki jo sprejme Vlada RS, kar pa ni predmet tega DPN.

1.22.84 V osnutku bi bilo smiselno, da se navede površina, ki jo bo zajemal športno-rekreacijski center ob akumulacijskem jezeru in sicer da gre za površino ki sega od

desnega brega akumulacijskega jezera pa vse do zahodne fasade starega mestnega jedra.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano. Občina mora zagotoviti uskladitev s projektnimi rešitvami in smernicami za načrtovanje drugih ureditev, s katerimi se omenjene ureditve povezujejo.

1.22.85 V DPN je treba poudariti, da je brežiška občina in njeno gospodarstvo zelo vezano na turizem in da mora celoten objekt HE Brežice s športno-turističnim centrom pomeniti pridobitev s športno turističnega vidika tako za občane kot tudi za turiste.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano v prilogi Obrazložitev in utemeljitev DPN.

1.22.86 V DPN je treba predvideti tudi možnost izvedbe privezov za čolne in dostope do njih tudi na desnem bregu akumulacijskega bazena in dol vodno od jezov ne zgradbe na reki Savi in reki Krki znotraj DPN za HE Brežice.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano na območju ob reki Savi – akumulacijskemu bazenu HE Brežice, reka Krka ni zajeta v območje urejanja tega DPN.

1.22.87 V DPN je treba predvideti pristanišča za čolne in čolnarne na reki Savi in Krki ter vstopno izstopno točko do njih.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano na območju ob reki Savi– akumulacijskemu bazenu HE Brežice, reka Krka ni zajeta v območje urejanja tega DPN.

1.22.88 V DPN je obvezno treba predvideti tudi, da se brod na reki Savi pri vasi Mostec ohrani in da se omogoči nadaljnja nemotena uporaba le tega.

Pojasnilo glede upoštevanja: ni upoštevano. Vse ureditve, povezane z brodom niso predmet tega DPN ampak se bodo po potrebi obravnavale v okviru DPN za HE Mokrice.

1.22.89 V ureditvenem območju športno turistične ureditve v Vrbini je potrebno predvideti večje umetno jezero (skladno s skico, ki je priložena kot priloga št. 10).

Pojasnilo glede upoštevanja: smiselno upoštevano v okviru območja DPN. Urejanje rekreacijskega območja Vrbina je opredeljeno v DPN (na podlagi nove strokovne podlage, ki jo je izdelalo podjetje Geateh), vključno z omejitvami glede poseganja v retenzijske površine in vplivanja na funkcionalnost energetskih in vodnogospodarskih ureditev HE Brežice, ki bi se pokazale kot rezultat hidravličnih študij. Občina mora zagotoviti uskladitev s projektnimi rešitvami in smernicami za načrtovanje drugih ureditev, s katerimi se omenjene ureditve povezujejo.

Splošno:

1.22.90 Predvideti je treba, da se zagotovi turistična in športno-rekreativna plovnost Save dol vodno od HE Brežice ter po reki Krki. Predvideni prag v reki Krki, naj bo zgrajen oz. naj se prestavi iz sedaj predvidene lokacije na sotočju rek na lokacijo med mostom AC in starim železnim mostom, struga reke Krke dol vodno pa se poglubi enako kot Sava kar bi omogočilo med drugim tudi izvedbo pristanišč v izlivu reke Krke.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano na območju ob reki Savi, ob Krki privezi niso predvideni. Prag na reki Krki ni predmet tega DPN, saj ureditve predvidene s tem DPN ne posegajo v reko Krko. Naravovarstvene smernice in smernice resorja, pristojnega za

upravljanje voda prepovedujejo oz. minimizirajo dopustne posege v Krki, ki je celo v Naturi 2000. Čolnarjenje z ureditvami v okviru tega DPN ne bo onemogočeno, dovoljevanje plovbe pa ni v pristojnosti DPN.

1.22.91 Ribji prehod in drstišče – v DPN je treba skladno s predhodnimi dogovori, predvidet oz. opisati ribjo prehod oz. prehod za vodne organizme kot prehod v kombinaciji z kajakaško progo.

Pojasnilo glede upoštevanja: ni upoštevano. Prehod za vodne organizme je predviden na levem bregu Save kot samostojen objekt. Projektne zahteve prehoda za vodne organizme tehnično niso združljive s kajakaško progo.

1.22.92 V DPN-ju je treba navesti, da se investitorja zaveže, da bo zagotovil izvedbo vseh ukrepov in vsa potrebna finančna sredstva za izvedbo vseh ukrepov, ki se bodo s študijami pokazali kot potrebni.

Pojasnilo glede upoštevanja: smiselno upoštevano v DPN, v delu, ki bo določal obveznosti, povezane z odpravo poškodb oz. škode, povzročene v času gradnje oz. izvajanje s tem DPN načrtovanih prostorskih ureditev. Financiranje posameznih prostorskih ureditev, ki so predmet tega DPN, zagotovijo njihovi pobudniki, kar velja tudi za vse z njimi povezane ukrepe, ki bodo potrebni. Sama določila v zvezi z razmejitvijo financiranja sicer niso predmet DPN.

1.22.93 Zagotoviti je treba, da bodo izdelovalci oz. projektanti DPN-ja ter projektanti hidroelektrarn (energetski ter infrastrukturni del) pred javno razgrnitvijo izvedli predstavitev vseh projektnih rešitev za HE Brežice vsem krajevnim skupnostim, ki jih DPN zajema oz. tangirajo na njegovo območje.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano v postopku priprave DPN. Zagotovi se predstavitev rešitev za posamezne KS.

3.22.93 A Priloga 6: Zveza lovskih družin Posavja

- Pri urejanju struge reke Save je treba ohranjati posamezne odseke stare struge ter rastoče drevje in grmovje na njihovih bregovih oziroma s saditvijo drevesnih in grmovnih vrst zagotoviti nepretrgano zarast vsaj enega od obeh bregov struge reke Save oz. nastalega jezera;
- Z regulacijo vodotoka reke Save ali osuševanjem zemljišč ob reki se naj ne uniči močvirij oziroma vlažnih biotopov in je pri osuševanju zemljišč treba najmanj petino površine ohraniti v prvotnem stanju;
- V času gnezdenja ptic, med 1. marcem in 1. avgustom, je prepovedano sekati zarast ob bregovih reke Save in njenih pritokih, čistiti odvodne kanale in prazniti vodna zajetja;
- Vodno korito reke Save oz. nastalo jezero, ki bo obdano s strmimi stenami, mora imeti na primernih mestih urejene izhode za divjad;
- Na retenzijskih površinah se mora zgraditi otoke, ki morajo biti zadostno veliki in zaraščeni, da omogočijo umik divjadi v primeru visokih voda. Otoke zasajene z grmičevjem se naj zgradi tudi v sami strugi reke Save oz. na jezeru, na katerih bodo pogoji za gnezdenje in bivanje prosto živečih živali, zlasti ptic;
- Upravljavkam lovišč nadomestiti škodo, ki zaradi posega v prostor nastane zaradi zmanjšanja številčnosti oz. odhoda lovne divjadi z območja gradbišča,

oziroma izpada dohodka zaradi vlaganj divjadi v lovišče;

- Po končani izgradnji mora investitor zagotoviti sredstva za nakup divjadi za vlaganje v lovišča, da se ponovno zagotovi ustrezna številčnost divjadi na tem območju, saj se bo zaradi izgradnje in spremenjenih pogojev ta divjad preselila na druga območja.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano v Okoljskem poročilu.

3.22.93 B Priloga 7: SEG - Stranka ekoloških gibanj Slovenije

- Pri optimiranju variant HE Brežice bi morali upoštevati tudi okoljske vidike.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano; v DPN so smiselno povzeti in upoštevani vsi omilitveni ukrepi iz Okoljskega poročila.

- V DPN je treba zagotoviti poglavja s prikazom območja ohranjanja narave - prikaz trenutno prisotne ornitofavne po kategorijah zavarovanja ter opredelitev lokacije odlagališča plavin in usedlin, ureditev nadomestnih biotopov in ureditev ribje steze. Dopolniti s poglavjem o vplivih NEK na bazen HE ter z ukrepi za ravnanje s plavinami in usedlinami.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano.

- Priključevanje HE v omrežje naj se izvede podzemno.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano.

- Predvideni otoki ne morejo imeti dvojne funkcije (kot nadomestni biotopi in kot rekreacijsko območje), ker obe funkciji nista združljivi.

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano.

- Predlog za dopolnitev seznama potrebnih študij:
 - a. Odprta vodna površina (460 ha!) in lokalna mikroklima,
 - b. Vpliv segrete vode (od NEK) na lokalno mikroklimo,
 - c. Študija tveganja vpliva bazenskih usedlin na kvaliteto podtalnice in pitne vode (še posebej na črpališče v Brezini)
 - d. Študija vpliva potresnega območja na metodo tesnenja dna bazena,
 - e. Študija lokacije odlagališča plavin in bazenskih usedlin, ter možnost nadaljnje predelave
 - f. Vpliv izgradnje na naravne vrednote državnega pomena, naravne vrednote lokalnega pomena, ekološko pomembna območja in območja Nature 2000 (lokacije navedene v osnutku),
 - g. Študija trenutno prisotne ornitofavne s poudarkom na prisotnih redkih in ogroženih vrstah ptic in vpliv izgradnje bazena na njihove preživetvene možnosti,
 - h. Študija uspešnih primerov izgradnje ribjih stez v državi in prilagoditev le teh objektu HE Brežice,
 - i. Študija možnosti podzemnega priključevanja na elektroenergetsko omrežje

Pojasnilo glede upoštevanja: upoštevano v že izdelanih in naročenih strokovnih podlagah.

3.22.93 C Priloga 8: KS Krška vas

- V osnutku DPN v obrazložitvi kanalizacije ni vnesena čistilna naprava Krška vas in njen izpust v reko Savo; ČN je locirana na poplavnem področju.
- V osnutku DPN manjka vodovod, katerega terasa poteka pod železnim mostom, po travnikih do Krške vasi in nato do Skopic.
- Treba je zagotoviti prevoznost jezovne zgradbe.
- Glede na površino akumulacije je treba pričakovati, da bodo vse kleti v KS Krška vas, kjer so tla prodnata, poplavljenе.
- Varovanje Krške vasi pred poplavami s protipoplavnim zidom se bo zelo spremenil izgled vasi. Obrambni zid (nasip) naj bi bil zgrajen tako, da bi tam živeči kakor tudi drugi krajanı imeli še vedno dostop do kopališča oz. Krke. Potekal naj bi od mostu na Krki do domačije Baznik in Radanovič in nato po mimo njih ob obstoječi cesti do zasutega podvoza na avtocesti.
- Med gradnjo HE Brežice ne bodo dovolili vožnje kamionov za potrebo izgradnje in nasipa HE da skozi naselje. KS je nekoč že predlagala Občini varianto poti, kjer je po komasaciji 5 m široka poljska pot, ki vodi od ceste Krška vas-Skopice pa do podvoza avtoceste.

Pojasnilo glede upoštevanja: smiselno upoštevano. Poplavna varnost ČN Krška vas je rešena z DPN za Letališče Cerklje ob Krki. DPN za območje HE Brežice te ureditve povzame. Vsi ostoječi vodi so upoštevani. Jezovna zgradba ni prevozna. Izgled vasi zaradi obrežnega zidu ne bo bistveno spremenjen, ker je le-ta že tam. Predviden nov zid je ob obstoječem, le da je nekoliko višji. Seveda pa ga je treba primerno izdelati in ob njem predvideti zasaditev, kar se upošteva v PGD. Sam zid je predviden res dolvodno od mostu, vendar je ob obstoječih dostopih prekinjen ali pa so dostopi nadvišani. Tako dostopi ostanejo in bo še vedno možen dostop do vode. ČN Krška vas je upoštevana, zaradi ureditve splavnice je prestavljen njen izpust v reko Savo.

3.22.93 D Priloga 9: KS Dobova

- Zahtevajo, da se že v tej fazi izvedejo projekti, zagotovijo potrebna zemljišča in finančna sredstva za izgradnjo protipoplavnih nasipov za vasi Loče in Rigonce pred visokimi vodami Save in Sotle in da se nasipi zgradijo sočasno z ureditvami v okviru gradnje HE Brežice.

Pojasnilo glede upoštevanja: ni upoštevano, visokovodni nasipi za ta naselja se nahajajo izven območja tega DPN in bodo upoštevani pri izdelavi DPN za HE Mokrice.

3.22.93 E Priloga 10: KS Čatež ob Savi

- Kolesarske povezave in pešpot je treba zgraditi od športno turističnega centra Vrbina preko starega mostu in ob reki Krki do Čateža in naprej po nasipu do Čateških toplic v eni smeri, ter od starega mostu do Krške vasi v drugi smeri. Ob reki Krki naj bo kolesarska steza in pešpot ob regionalni cesti in nabrežju reke Krke.
- Kolesarsko stezo in pešpot je potrebno omogočiti tudi preko jezovne zgradbe elektrarne in naprej po nasipu zajezitve elektrarne na desnem bregu.
- Za turizem je pomembna tudi vodna pot po reki Savi in tudi delu reke Krke

gorvodno do predvidenega jezua pred izlivom v Savo. Zato je potrebno zagotoviti plovnost v tem delu, pa tudi nad elektrarno v bodočem zajezitvenem jezeru. Utrditve nabrežin morajo biti izvedene v obliki, da omogočajo plovbo plovil na motorni pogon za turistične in športne namene. Predvideti je potrebno lokacije pristanišč in vstopno izstopnih točk predvsem Terme Čatež, Čatež ob Savi, ŠRC Grič in tudi športno turistični center Vrbina oziroma Brežice.

- Zaradi poglobitve rečne struge Save v območju Čateža ob Savi je potrebno predvideti ureditve dostopov do reke. Predvideni prag v reki Krki, naj bo zgrajen na lokaciji med mostom AC in starim železnim mostom, struga dolvodno pa se poglobi enako kot Sava kar bi omogočilo izvedbo pristanišč v izlivu Krke.
- Prag v reki Krki mora biti v višini ki bo onemogočala nihanje vodne gladine Krke nad njim (ob normalnem vodostaju).

Pojasnilo glede upoštevanja: smiselno upoštevano. Kolesarske poti se umestijo v skladu s strokovno podlago Izdelava strokovnih podlag za prostorsko umestitev kolesarskih povezav na območju hidroelektrarn Brežice in Mokrice ter na območju celotne občine Brežice, (končno poročilo), Omega consult, Ljubljana, maj 2008. Državna kolesarska povezava je predvidena ob regionalni cesti Krško-Brežice (Vrbinska cesta), za katero je v pripravi ločen DPN in zato ni predmet tega DPN. Regionalna cesta od Krške vasi do Čateža je ni v območju DPN. Jezovna zgradba ni javno prehodna/prevozna. V DPN so predvideni dostopi do vode. Zakon o vodah (66. člen) prepoveduje vožnjo s plovili na motorni pogon po celinskih vodah, zato bo glede vrste dovoljenih plovil potrebna uredba, ki jo sprejme Vlada RS, kar pa ni predmet tega DPN. Pristani na Krki niso predvideni.

3.22.93 F Priloga 11: Matjaž Avšič, Mitja Oštrbenk

- V osnutku DPN zagotoviti rešitve za povečanje potencialov za turizem, šport in rekreacijo v občini Brežice.
- Zagotoviti prevoznost jezovne zgradbe.
- Upoštevati je treba obstoječe območje Športno-rekreativnega centra Grič.
- Zagotoviti športno-rekreativno plovnost po reki Krki.
- Združiti kajakaško stezo z ribjo stezo

Pojasnilo glede upoštevanja: smiselno upoštevano. Potenciali za turizem, šport in rekreacijo v občini Brežice so povečani z umestitvijo rekreacijskega območja Vrbina in kolesarskih povezav ter ohranitvijo Športno-rekreativnega centra Grič. Jezovna zgradba ni javno prehodna/prevozna. Prehod za vodne organizme je predviden na levem bregu Save, kot samostojen objekt. Kajakaška steza ni predmet tega DPN. Reka Krka ni predmet tega DPN.

3.22.93 G Priloga 12: Budič Peter

- Želi, da se rešitve za objekta Zagrebška cesta 9 in 11 vključijo v DPN.

Pojasnilo glede upoštevanja: ni upoštevano. Objekt se ne nahaja v območju DPN za HE Brežice, pač pa na območju DPN za območje HE Mokrice, ki je v izdelavi.

3.22.93 H Priloga 13: Terme Čatež

Smernice so povzete v smernicah Občine Brežice.