

# ŽUPAN

Številka: 901-2/2013

Datum: 12.2.2013

## 3. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE, dne 18.2.2013

### ZADEVA: MNENJE K OSNUTKU DPN HE MOKRICE

PRIPRAVIL: OBČINSKA UPRAVA OBČINE BREŽICE; ODDELEK ZA  
PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ

PREDLAGATELJ: župan Ivan Molan

POTEK POSTOPKA: redni

NAČIN SPREJEMA: z večino opredeljenih prisotnih članov sveta

UVODNIČAR: mag. Urška Klenovšek, Branko Blažević

PREDLOG SKLEPA: Sprejme se Mnenje k osnutku DPN HE Mokrice št. 3507-1/2010



Župan  
Ivan MOLAN

Priloge:

- predlog sklepa z obrazložitvijo
- sklep
- mnenje
- izdano neg. mnenje

# ŽUPAN

---

Številka: 3507-1/2010

Datum: 12.2.2013

## OBČINSKEMU SVETU OBČINE BREŽICE

### ZADEVA: Mnenje k osnutku DPN HE Mokrice

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) predlagam v sprejem in obravnavo predlog sklepa o sprejetju mnenja.

Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednji

### SKLEP

**Sprejme se Mnenje k osnutku DPN HE Mokrice št. 3507-1/2010.**

### OBRAZLOŽITEV:

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je dne 20.9.2012 objavilo javno naznanilo št. 35009-272008-4/88-010011347 z dne 19.9.2012 s katerim je seznanilo javnost, da je javno razgrnjen osnutek državnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za območje hidroelektrarne Mokrice.

V času javne razgrnitve Občina, na osnovi 34. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Ur. L. RS št. 80/10, 106/10-popr., 57/12), preveri ali predlog DPN-ja sledi smernicam, preveri ali upošteva pogoje z vidika lokalnih gospodarskih javnih služb, poda pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo in poda projektne pogoje za pripravo projektne dokumentacije z vidika izvajanja lokalnih javnih služb. Če občina pogojev ne poda, se šteje, da jih nima.

Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj je pregledal razgrnjeno gradivo in predlagal osnutek mnenja Projektni skupini za spremljanje in koordinacijo aktivnosti v zvezi z načrtovanjem HE

Mokrice, ki je osnutek obravnavala dne 8.10.2012 in podala dodatne predloge in pripombe, ki so upoštevani v predlaganem mnenju

Občinski svet občine Brežice je mnenje obravnaval na svoji 18. redni seji dne 18.10.2012 in sprejel negativno mnenje in podal na razgrnjeno gradivo dodatne pripombe in predloge (glej prilogo).

Postopek sprejemanja Državnega prostorskega načrta se je nadaljeval s sprejetjem stališč do pripomb in predlogov, na osnovi katerih je izdelan predlog državnega prostorskega načrta. Ker so pripombe vplivale na obseg DPN se je Ministrstvo za infrastrukturo odločilo, da seznanijo javnost s spremenjenimi rešitvami.

Občina Brežice je aktivno sodelovala pri usklajevanju pripomb, ki jih je podal Občinski svet občine Brežice v negativnem mnenju št. 3507-1/2010 z dne 26.10.2013 in v največji možni meri uskladila pripombe z nosilci urejanja prostora in nosilci investicije. Na ta način so usklajene naslednje točke

1. *Dvig podtalnice na širšem območju krajevne skupnosti Dobova;*
2. *Umeščanje povezave Dobova – Mokrice in premostitev HE Mokrice*
3. *Protipoplavne zaščite*
4. *Retenzijske površine na Čatežkem polju*
5. *Uskladitev s prizadetimi lastniki v naselju Ribnica*
6. *Pripombe in predlogi občine, ki so zajemali kakaj stezo na Krki, premik Vzhodne obvoznice, Sanacijske načrte, priveze za čolne, izvzetje parcel, uskladitev daljnovoda.*

Največjo pozornost je Občina Brežice namenila usklajevanju Vzhodne obvoznice, saj je dne 29.10.2012 na sestanek povabila predstavnike podpisnikov peticije proti gradnji vzhodne obvoznice in se dogovorila o nadaljnjem reševanju problematike. Usklajevanje s predstavniki podpisnikov peticije, ki so se organizirali kot civilna iniciativa je potekalo v pospešenem tempu tako, da smo se sestali :

- 29.10.2012 (uvodni sestanek)
- 15.11.2012 (sestanek CI pri Fabinčevih)
- 26.11.2012 (predstavitev variant po predlogu občine)
- 13.12.2012 (predstavitev variant DRSC)
- 18.12.2012 predstavitev variante severno od železniške proge
- 21.12.2012 predstavitev in usklajevanje z družino Cerjak
- 27.12.2012 s tangiranima lastnikoma posestev Cerjak in Hervol
- 16.1.2013 (neuradna predstavitev predlagane variante).

Ob tem so aktivno potekala usklajevanja detajlnega poteka trase s projektantom, Direkcijo RS za ceste, inženirjem DRI in lastniki zemljišč.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je dne 17.1.2013 sprejelo javno naznanilo št. 35009-2/2008-4/137-010011347 s katerim je seznanilo javnost o predstavitvi spremenjenih rešitev iz osnutka državnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za območje hidroelektrarne Mokrice, ki je potekala od 26.1. do 5.2.2013.

Priloga h gradivu je izdano negativno mnenje, ki ga je sprejel Občinski svet 18.10.2012.

Izredno sejo Občinskega sveta občine Brežice se sklicuje na osnovi terminskega plana, ki ga je za sprejem Uredbe sprejela Vlada RS.

Pripravil:  
Branko Blažević

Vodja oddelka:  
mag. Urška Klenovšek



Župan  
Ivan Molan

Na podlagi 34. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Ur. l. RS št. 80/10, 106/10-popr. in 57/12) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10), je Občinski svet Občine Brežice, na 3. izredni seji, dne 18.2.2013, sprejel

## SKLEP

1.

Sprejme se Mnenje k osnutku DPN HE Mokrice, št. 3507-1/2010 z dne 18.2.2013.

2.

Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Številka: 3507-1/2010

Datum: 18.2.2013

Župan

Ivan Molan



OBČINA  
**BREŽICE**

Cesta prvih borcev 18  
p.p. 132  
8250 BREŽICE

Telefon: 07 6205503  
Telefax: 07 4990052

# ŽUPAN

E-pošta: [obcina.brezice@brezice.si](mailto:obcina.brezice@brezice.si)  
[www.brezice.si](http://www.brezice.si)

Šifra: 3507-1/2010  
Datum: 18.2.2013

**Republika Slovenija**  
**Ministrstvo za infrastrukturo in prostor**  
**Direktorat za prostor**  
**Langusova 4**  
**1535 Ljubljana**

Na podlagi 34. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Ur. l. RS št. 80/10 in 106/10-popr., 57/12) in na podlagi spremenjenih rešitev iz osnutka državnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za območje hidroelektrarne Mokrice kjer so v največji možni meri izpolnjeni pogoji izdanih smernic in izpolnjeni pogoji in pripombe, ki jih je Občina Brežice na osnovi sklepa Občinskega sveta občine Brežice sprejela v negativnem mnenju št. 3507-1/2010 z dne 26.10.2013, zato Občinski svet občine Brežice daje

**POZITIVNO MNENJE K OSNUTKU DPN HE MOKRICE.**

Župan:  
Ivan Molan

Vročiti:

- naslovníku
- spis postopka

# ŽUPAN

Šifra: 3507-1/2010

Datum: 26.10.2012

Republika Slovenija  
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor  
Direktorat za prostor  
Langusova 4  
1535 Ljubljana

Na podlagi 34. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Ur. l. RS št. 80/10 in 106/10-popr.) in 16. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Ur. l. RS št. 57/12) daje Občina Brežice

## NEGATIVNO MNENJE K OSNUTKU DPN HE MOKRICE S PRIPOMBAMI IN PREDLOGI NA RAZGRNJENO GRADIVO

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je dne 20.9.2012 objavilo javno naznanilo št. 35009-272008-4/88-010011347 z dne 19.9.2012 s katerim je seznanilo javnost, da je javno razgrnjen osnutek državnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za območje hidroelektrarne Mokrice. S tem so izpolnjeni pogoji, da občina koordinatorju poda mnenje o tem, ali načrt še vedno sledi njihovim smernicam in ali predlog načrta upošteva pogoje iz prvega odstavka 26. člena zakona z vidika izvajanja lokalnih javnih služb ter druge pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo.

### I. Občina Brežice ugotavlja, da osnutek prostorskega načrta ne sledi izdanim smernicam v naslednjih točkah izdanih smernic:

#### **4.2. Infrastrukturni objekti in naprave**

- Zaradi dviga podtalnice se mora predvideti izgradnja meteorne kanalizacije na širšem območju krajevne skupnosti Dobova;



Dvig podtalnice na omenjenem območju ni ustrezno obdelan in prikazan v osnutku DPN.

Z vključitvijo navedenega v DPN bo mnenje pozitivno.

#### 4.3. Promet

- *Umeščanje dostopne ceste do HE Mokrice ter povezovalne ceste Dobova – Mokrice na levem bregu Save naj se izvede skladno s strokovno podlago za razvoj cestne prometne mreže v Občini Brežice (GPI, d.o.o., Novo mesto, februar 2008);*

Občina Brežice je s HESS-om dogovorila, da izpolni obveznost premostitve s sodelovanjem pri umeščanju in izgradnji vzhodne obvoznice. Na objektu hidroelektrarne mora zagotoviti peš, kolesarski, traktorski promet in promet z osebnimi vozili, ki ga je potrebno ustrezno navezati na cestno omrežje, večnamenske poti in državno kolesarsko stezo.

Z vključitvijo navedenega v DPN bo mnenje pozitivno.

#### 4.5. Protipoplavna zaščita

- *V DPN je potrebno prikazati oz. predstaviti tudi rešitev protipoplavne zaščite objekta Budič na Čatežu ob Savi (ob sotočju reke Krke in Save). Zaradi velike utesnenosti in težko predstavljenih kvalitetnih rešitev protipoplavne zaščite, je naš in predlog lastnika g. Petra Budič, da se preveri oz. predvidi možnost odkupa oziroma preselitve omenjenega objekta;*
- *Preučiti vpliv dviga podtalnice na površini skoraj 4 ha velikega območja pred kratkim zaprte občinske komunalne deponije, ki se nahaja na območju Dobove in predvideti rešitve, da zavoljo teh in drugih vplivov izgradnje HE Mokrice ne pride do ekoloških katastrof, povečanega onesnaženja podtalnice;*
- *V DPN-ju je potrebno že v tej fazi vključiti in predvideti, da se izvedejo vsi potrebni projekti, zagotovijo ter predvidijo območja(zemljišča) ter finančna sredstva za izgradnjo protipoplavnih nasipov za zaščito vasi Loče, Mihalovec in Rigonce pred visokimi vodami Save, Sotle, Breganice in Šice v kombinaciji z izgradnjo povezovalne ceste Dobova – Jesenice na Dolenjskem;*
- *V DPN-ju je potrebno predvideti podaljšanje visokovodnega nasipa ob reki Sotli gorvodno od sedaj predvidenega zaključka desnobrežnega sotelskega nasipa (Mliše) v smeri proti Velikemu Obrežju. Nasip je potrebno nadaljevati ob desnem bregu odvodnega kanala Šica do slepega železniškega nasipa Dobova – Kumrovec;*
- *V DPN-ju je potrebno predvideti podaljšanje nasipa na južni strani vasi Rigonce od sedaj predvidenega zaključka nasipa sredi sp. Rigonc do železniškega nasipa proge Dobova – Zagreb. Namen podaljšanja je predvsem ščitenje celotnih sp. Rigonc;*

Ponovno naj se preveri in z lastniki objekta Budič uskladi poseg ali odkup in povzame usklajena rešitev v Uredbi.

Protipoplavna zaščita naselij Rigonce, Mihalovec in Loče naj se uredi z zveznim potekom nasipov, ki naj v maksimalni meri upoštevajo obstoječe poljske poti in z ustrezno rešitvijo precejne vode v gramoznih tleh, ki so posledica visokih voda. Protipoplavni nasipi naj se izvedejo z ustreznim lociranjem retenzijskih površin in ustreznim

praznjenjem le teh (prelivi s protipovratno zaklopko in postavitve črpalk na urejenih površinah).

Ob proučitvi dviga podtalnice na komunalni deponiji opozarjamo tudi na objekt podvoza pod železniško progo v Dobovi, za katere nismo zasledili ustreznih analiz oz. strokovnih podlag.

Protipoplavna zaščita Sotle naj se vključi v območje DPN. V Uredbo naj se vključi pogoj, da mora biti protipoplavna zaščita vseh naselij zgrajena pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za HE Mokrice.

Z vključitvijo navedenega v DPN bo mnenje pozitivno.

## **5. GOSPODARSKI RAZVOJ in KMETIJSTVO**

- Po izgradnji HE Mokrice potrebno izvesti komasacijo;
- Potrebna je ureditev odškodnin za retenzijske površine;
- V DPN predvideti, da se zmanjšajo predvidene retenzijske površine, ki omejujejo nadaljnji razvoj Term Čatež oziroma se predvidi njihovo nadvišanje.

Ostanki zemljišč, ki jih odkupi investitor, naj se združijo v komasacijskem postopku.

Za plačilo odškodnin za retenzijske površine naj se v Uredbi imenuje plačnik, ki bo lastnikom zemljišč povrnil odškodnino za omejeno rabo.

Protipoplavna zaščita ni zmanjšala retenzijskih površin na Čateškem polju, potrebna je preveritev in zmanjšanje retenzijskih površin.

Z vključitvijo navedenega v DPN bo mnenje pozitivno.

## **8. SPLOŠNO**

- Pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja dediščine... – Rušitve in sanacije objektov (Osnutek DPN za HE Mokrice str 39) – V tekstualnem delu je predstavljeno da so določeni objekti predvideni za rušitev, za odkup in sanacije. Menimo, da je potrebno predvsem kar se tiče objektov za odkup, (7 stanovanjskih, 4 gospodarski) podrobneje prikazati oz. zapisati za katere objekte gre. Mislimo, da je navedba oz. informacij, da gre za 7 stanovanjskih in 4 gospodarske objekte tudi za to fazo postopka pomanjkljiva. V kolikor se ukrep nanaša na naselje Ribnica (objekti: Jazbar, Bizjak, Franko in Bizjak), so podatki žal pomanjkljivi in nezadostni za podajanje smernic. Iz priložene grafike ni razvidno, da je ta del naselja Ribnica vključen v območje DPN, zato predlagamo da se območje oz. del naselja Ribnica, vključi v DPN za HE Mokrice. Detajli kot so predvidene rušitve ali odkupi objektov so življenjskega pomena, ki globoko posegajo v življenje posameznika, dela naselja in kraja nasploh;

Z lastniki zemljišč in objektov v naselju Ribnica ni izveden postopek usklajevanja, zato je potrebno le to izvesti in usklajene zaključke povzeti v Uredbi.

Z vključitvijo navedenega v DPN bo mnenje pozitivno.




**II. Na osnovi razgrnjenega gradiva podaja Občina Brežice naslednje pripombe in predloge:**


1. Na območju reke Krke naj se po končanih delih ponovno vzpostavi obstoječa kajak steza.
2. Vzhodna obvoznica naj se odmakne od naselij tako, da se zmanjša vpliv hrupa na naselja v maksimalni meri vsekakor pa naj bo vzhodno od Belega konjička (parcela št. \*9/1 k.o. Zakot). Na območju, kjer se vzhodna obvoznica približa naselju, naj se izvede ustrezna protihrupna zapora, ki bo preprečevala širjenje hrupa v naselje. Ob vzhodni obvoznici naj se predvidi kolesarska steza.
3. Investitor posega naj vključi sanacijski načrt za uporabnike kmetijskih površin, ki trajno izgubijo kmetijske površine in da nadomesti izgubljena kmetijska zemljišča.
4. V DPN naj se predvidijo privezi za čolne ob Termah Čatež, ob objektu Budič, pri železnem mostu in na območju Krke.
5. Iz območja DPN naj se izvzame parcele izven nasipa parcelne št. 57 in 58 k.o. Čatež, saj ima Občina Brežice na teh parcelah črpališče fekalne kanalizacije, planiramo pa tudi druge ureditve.
6. Priključni daljnovod HE Mokrice naj se izvede podzemno od objekta HE do točke 22 nad naseljem Veliki Obrež.

Sestavni del mnenja so projektni pogoji, ki jih je za gospodarske javne službe pripravil Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve Občine Brežice pod zadevo št. 3502-84/2012-2 z dne 5.10.2012 s prilogami, ki jih je za področje upravljanja z vodovodom in kanalizacijo ter zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov pod št. PP-04-019/12-MS(162/12) izdala Komunala Brežice d.o.o. in za področje lokalnih cest, ki jih je pod št. VC-186/12-P dne 5.10.2012 izdalo podjetje KOP Brežice d.d..

Pripravil:  
Branko Blažević  
Višji svetovalec I



Vodja Oddelka:  
mag. Urška Klanovšek



Priloge:  
- Kot v tekstu



Župan:  
Ivan Molan

